

**Destination lac Tanganyika !
2001/2004.**

Les poissons du bassin du lac Tanganyika.

Les Cichlidae:

Altalamprologus:

- Altalamprologus calvus* (Poll 1978).
- Altalamprologus compressiceps* (Boulenger 1898).
- Altalamprologus* sp. *compressiceps* "Sumbu shell"

Asprotilapia.

Voir Xenotilapia

Astatoreochromis:

- Astatoreochromis straeleni* (Poll, 1944)
- Astatoreochromis vanderhorsti* (Greenwood 1954).

Astatotilapia:

- Astatotilapia burtoni* (Günther 1893)
- Astatotilapia paludiosa*
- Astatotilapia stappersi*

Aulonocranus:

- Aulonocranus dewindti* (Boulenger 1899).

Baileychromis:

- Baileychromis centropomoides* (Bailey & Stewart 1977).

Bathybates:

- Bathybates fasciatus* Boulenger 1898.
- Bathybates ferox* Boulenger 1898.
- Bathybates graueri* Steindachner 1911.
- Bathybates hornii* Steindachner 1911.
- Bathybates leo* Poll 1956.
- Bathybates minor* Boulenger 1906.

Benthochromis:

- Benthochromis melanoides* (?) (Poll 1984). (?)
- Benthochromis tricoti* (Poll 1948).

Boulengerochromis:

- Boulengerochromis microlepis* (Boulenger 1899).

Callochromis:

- Callochromis macrops* (Boulenger 1898).
- Callochromis melanostigma* (Boulenger 1906).
- Callochromis pleurospilus* (Boulenger 1906).
- Callochromis stappersii* (Boulenger 1914).

Cardiopharynx:

- Cardiopharynx schoudeteni* Poll 1942.

Chalinochromis:

- Chalinochromis brichardi* Poll 1974.
- Chalinochromis popelini* Brichard, 198
- Chalinochromis ndobhoi*

Ctenochromis:

- Ctenochromis benthycola* (Matthes 1962).
- Ctenochromis horei* (Günther 1893).

Cunningtonia:

- Cunningtonia longiventralis* Boulenger 1806.

Cyathopharynx:

- Cyathopharynx foai*
- Cyathopharynx furcifer* (Boulenger 1898).

Cyphotilapia:

- Cyphotilapia frontosa* (Boulenger 1906).
- Cyphotilapia gibberosa* Takahashi et Nakaya 2003.

Cyprichromis:

- Cyprichromis leptosoma* (Boulenger 1898).
- Cyprichromis* sp.leptosoma jumbo
- Cyprichromis microlepidotus* (Poll 1956).

- Cyprichromis pavo* Büscher 1994.
- Cyprichromis zonatus*

Ectodus:

- Ectodus descampsi* Boulenger 1898.

Enantiopus:

Voir Xenotilapia

Eretmodus:

- Eretmodus cyanostictus* (Boulenger 1898).
- Eretmodus* sp.cyanostictus "north"

Gnathochromis:

- Gnathochromis permaxillaris* (David 1936).
- Gnathochromis pfefferi* (Boulenger 1898).

Grammatotria:

- Grammatotria lemairii* (Boulenger 1899).

-Greenwoodochromis:

- Greenwoodochromis bellcrossi* (Poll 1976).
- Greenwoodochromis christyi* (Trewavas 1953).

Haplochromis:

- Haplochromis benthicola* Matthes, 1962

Haplotaxodon:

- Haplotaxodon microlepis* Boulenger 1906.
- Haplotaxodon trifasciatus* Takahashi & Nakaya 1999.

Hemibates:

- Hemibates stenosoma* (Boulenger 1901).

Interochromis:

- Interochromis loocki*

Julidochromis:

- Julidochromis dickfeldi* Steack 1975. (Congo).
- Julidochromis marlieri* Poll 1956.
- Julidochromis ornatus* Boulenger 1898.
- Julidochromis regani* Poll 1942.
- Julidochromis transcriptus* Matthes 1956.
- Julidochromis* sp.marlieri "Gombi"

<Lamprologus>:

Rendez vous à Neolamprologus .

- <*Lamprologus*> *brevis* Boulenger 1899.
- <*Lamprologus*> *callipterus* Boulenger 1906.
- <*Lamprologus*> *calliurus* Boulenger 1906.
- <*Lamprologus*> *caudopunctatus* Poll 1978.
- <*Lamprologus*> *finalimus* (Nichols & LaMonte) 1931
- <*Lamprologus*> *laparogramma* Bills & Ribbink 1997.
- <*Lamprologus*> *leloupi* Poll 1948.
- <*Lamprologus*> *multifasciatus* Boulenger 1906.
- <*Lamprologus*> *ocellatus* (Steindachner 1909).
- <*Lamprologus*> *ornatipinnis* Poll 1949.
- <*Lamprologus*> *similis* Büscher 1992.
- <*Lamprologus*> *speciosus* Büscher 1991.
- <*Lamprologus*> *stappersi* Pellegrin 1927.
- <*Lamprologus*> *wauthioni* Poll 1949.

Lepidiolamprologus:

- Lepidiolamprologus attenuatus* (Steindachner 1909).
- Lepidiolamprologus boulengeri* (Steindachner 1909).
- Lepidiolamprologus cunningtoni* (Boulenger 1906).
- Lepidiolamprologus elongatus* (Boulenger 1898).
- Lepidiolamprologus hecqui* (Boulenger 1899).
- Lepidiolamprologus kendalli* (Poll & Stewart 1977).
- Lepidiolamprologus lemairii* (Boulenger 1899).
- Lepidiolamprologus meeli* (Poll 1948).
- Lepidiolamprologus pleuromaculatus* (Trewavas et Poll 1952).
- Lepidiolamprologus profundicola* (Poll 1949).

Lestradea:

- Lestradea perspicax* Poll 1943.

Limnochromis:

- Limnochromis abeelei* (Poll 1949).
- Limnochromis auritus* (Boulenger 1901).
- Limnochromis staneri* (Poll 1949).

Limnotilapia:

- Limnotilapia dardenni* (Boulenger 1899).

Lobochilotes:

- Lobochilotes labiatus* (Boulenger 1898).

Microdontochromis:

Voir Xenotilapia

Neolamprologus:

- Neolamprologus boulengeri* Steindachner 1909.
- Neolamprologus brevis* (Boulenger 1899).
- Neolamprologus bifasciatus* Büscher 1993.
- Neolamprologus brichardi* (Trewavas & Poll 1952).
- Neolamprologus buescheri* (Staeck 1983).
- Neolamprologus callipterus* Boulenger, 1906.
- Neolamprologus calliurus* Boulenger, 1906.
- Neolamprologus caudopunctatus* (Poll 1978).
- Neolamprologus christyi* (Trewavas & Poll 1952).
- Neolamprologus crassus* (Brichard 1989).
- Neolamprologus cylindricus* Staeck & Seegers 1986.
- Neolamprologus fasciatus* (Boulenger 1898).
- Neolamprologus falcicula* (Brichard 1989).
- Neolamprologus furcifer* Boulenger 1898).
- Neolamprologus gracilis* (Brichard 1989).
- Neolamprologus heliantus* Büscher 1997.
- Neolamprologus kungweensis* (Poll 1956).
- Neolamprologus leleupi* (Poll 1952).
- Neolamprologus leloupi* (Poll 1952).
- Neolamprologus longicaudatus* Nakaya & Gashagaza 1995.
- Neolamprologus longior* (Staeck 1980).
- Neolamprologus marunguensis* Büscher 1989. (juvénile).
- Neolamprologus stappersi* (Pellegrin 1927)(syn.)
- Neolamprologus meleagris* (Büscher 1991).
- Neolamprologus modestus* (Boulenger 1898).
- Neolamprologus mondabu* (Boulenger 1906).
- Neolamprologus multifasciatus* (Boulenger 1906).
- Neolamprologus mustax* (Poll 1978).
- Neolamprologus niger* (Poll 1956).
- Neolamprologus nigriventris* Büscher 1992.
- Neolamprologus obscurus* (Poll 1978).

- Neolamprologus ocellatus* (Steindachner 1909).
- Neolamprologus olivaceus* (Brichard 1989).
- Neolamprologus ornatipinnis* (Poll 1949).
- Neolamprologus pectoralis* Büscher 1991.
- Neolamprologus petricola* (Poll 1949).
- Neolamprologus pleuromaculatus* (Trewavas & Poll 1952).
- Neolamprologus prochilus* (Bailey & Stewart 1977).
- Neolamprologus pulcher* (Trewavas & Poll 1952).
- Nl. pulcher*"daffodil".
- Neolamprologus savoryi* (Poll 1949).
- Neolamprologus schreyeni* (Poll 1974).
- Neolamprologus sexfasciatus* (Trewavas & Poll 1952).
- Neolamprologus signatus* (Poll 1952).
- Neolamprologus similis* Büscher 1992.
- Neolamprologus speciosus* Büscher 1991.
- Neolamprologus splendens* (Brichard 1989).
- Neolamprologus* sp."splendens"
- Neolamprologus tetracanthus* (Boulenger 1899).
- Neolamprologus tretocephalus* (Boulenger 1899).
- Neolamprologus vario stigma* Büscher 1995.
- Neolamprologus ventralis* Büscher 1995.

Ophthalmotilapia:

- Ophthalmotilapia boops* (Boulenger 1901).
- Ophthalmotilapia heterodonta* (Poll & Matthes 1962).
- Ophthalmotilapia nasuta* (Poll & Matthes 1962).
- Ophthalmotilapia ventralis* (Boulenger 1898).

Oreochromis:

- Oreochromis karomo* (Poll, 1948)
- Oreochromis korogwe* (Lowe, 1955)
- Oreochromis niloticus eduardianus* (Boulenger, 1912)
- Oreochromis tanganyicae* (Gunther 1894).

Orthochromis:

- Orthochromis kasuluensis* De Vos & Seegers, 1998
- Orthochromis malagaraziensis* (David, 1937)
- Orthochromis mazimeroensis* De Vos & Seegers, 1998
- Orthochromis mosoensis* De Vos & Seegers, 1998
- Orthochromis rubrolabialis* De Vos & Seegers, 1998
- Orthochromis uvinzae* De Vos & Seegers, 1998

Paleolamprologus

- Paleolamprologus toae* (Poll 1949).

Paracyprichromis:

- Paracyprichromis brieni* (Poll 1981).
- Paracyprichromis nigripinnis* (Boulenger 1901).
- Paracyprichromis* sp.aff. "nigripinnis"

Perissodus:

- Perissodus eccentricus* (Liem & Stewart 1976).
- Perissodus microlepis* (Boulenger 1898).

Petrochromis:

- Petrochromis ephippium* (Brichard 1989).
- Petrochromis famula* Matthes & Trewavas 1960.
- Petrochromis fasciolatus* (Boulenger 1914).
- Petrochromis macrognathus* Yamaoka 1983.
- Petrochromis orthognathus* Matthes 1959.
- Petrochromis polyodon* Boulenger 1898.
- Petrochromis trewavasae* Poll 1948.

Plecodus:

- Plecodus elaviae*
- Plecodus multidentatus* Poll 1952.
- Plecodus paradoxus* Boulenger 1898.
- Plecodus straeleni* Poll 1952.

Pseudosimochromis:

- Pseudosimochromis curvifrons* (Poll 1952).

Reganochromis:

- Reganochromis calliurus* (Boulenger 1901).

Simochromis:

- Simochromis babaulti* Pellegrin 1927.
- Simochromis diagramma* (Gunther 1894).
- Simochromis loocki* (Poll 1956).
- Simochromis margaretae*
- Simochromis marginatus* Poll 1956.
- Simochromis pleurospilus* Nelissen 1978

Spathodus:

- Spathodus erythron* Boulenger 1900.
- Spathodus marlieri* Poll 1950.

Tangachromis:

-*Tangachromis dhanisi* Poll 1949.

Tanganicodus:

-*Tanganicodus irsacae* Poll 1950.

Telmatochromis:

- Telmatochromis bifrenatus* Myers 1936.
- Telmatochromis brichardi* Louisy 1989.
- Telmatochromis burgeoni* Poll 1942.
- Telmatochromis dhonti* (Boulenger 1919).
- Telmatochromis temporalis* Boulenger 1898.
- Telmatochromis vittatus* Boulenger 1898.
- Telmatochromis* sp. *vittatus* (Zambie).

Tilapia :

-*Tilapia rendalli* (Boulenger, 1897)

Trematocara:

- Trematocara caparti* Poll 1948.
- Trematocara kufferathi* Poll 1948.
- Trematocara macrostoma* (Poll 1952).
- Trematocara marginatum* Boulenger 1899.
- Trematocara nigrifrons* Boulenger 1906.
- Trematocara stigmaticum* Poll 1943.
- Trematocara unimaculatum* Boulenger 1901.
- Trematocara variable* Poll 1952.
- Trematocara zebra* De Vos, Nshombo & T. Audenaerde 1952.

Trematochromis:

-*Trematochromis schreyeni* Poll 1952.

Triglachromis:

-*Triglachromis otostigma* (Regan 1920).

Tropheus:

- Tropheus annectens*
- Tropheus brichardi*
- Tropheus duboisi* Marlier, 1959
- Tropheus kasabae* Nelissen, 1977
- Tropheus moori* Boulenger, 1898
- Tropheus polli* Axelrod, 1977

Tylochromis:

-*Tylochromis polylepis* (Boulenger 1901).

Variabilichromis:

-*Variabilichromis moorii* (Boulenger 1901).

Xenochromis:

-*Xenochromis hecqui* (Boulenger 1900).

Xenotilapia:

- Xenotilapia bathyphilus* Poll 1956.
- Xenotilapia burtoni* Poll 1951.
- Xenotilapia caudifasciata* Poll 1951.
- Xenotilapia flavipinnis* Poll 1985.
- Xenotilapia* sp. kilesa
- Xenotilapia leptura* Boulenger 1901.
- Xenotilapia longispinnis* Poll 1951.
- Xenotilapia melanogenys* (Boulenger 1898).
- Xenotilapia nigrolabiata* Poll 1951.
- Xenotilapia ochrogenys* (Boulenger 1901).
- Xenotilapia ornatipinnis* (Boulenger 1901).
- Xenotilapia rotundiventralis* Takahashi & al. 1997.
- Xenotilapia papilio* Büscher, 1990.
- Xenotilapia tenuidentatus* (Poll 1951).
- Xenotilapia* sp. aff."papilio"
- Xenotilapia sima* (Boulenger 1901).
- Xenotilapia spilopterus* Poll & Stewart 1975.
- Xenotilapia* sp. Sunflower.
- Xenotilapia nasus* De Vos, Rich & Audenaerde 1995.

<http://www.destin-tanganyika.com>

**Destination lac Tanganyika !
2001/2004.**